


2.4 ORDENANZA REGULADORA TAXA DE SUMIDOIROS





ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

TOMIÑO

Ordenanzas e Regulamentos

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO SERVIZO DE AUGA E SANEAMENTO

1.—O Concello de Tomiño na súa sesión do pasado 25 de febreiro do 2016, adoptou con carácter provisional, con carácter provisional, a modificación dos tres primeiros apartados do ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA da Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de distribución de auga, nos termos que se conteñen no texto anexo I, a modificación do apartado 2 do ARTIGO 5º. COTA TRIBUTARIA da Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros, nos termos que se conteñen no texto anexo II, e a modificación das unidades de obra no Cadro de prezos para a realización de acometidas, colocación de contadores e execución de pequenas obras con cargo os abonados do Servizo de abastecemento, nos termos que se conteñen no texto anexo III.

2.—Os citados acordos provisionais, foron expostos ao público no taboleiro de anuncios deste Concello, BOP nº 45 do 7 de marzo de 2016 e Atlántico Diario de data 8 de marzo de 2016 durante o prazo de 30 días hábiles, a fin de que os interesados puideran examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

3.—Durante o mencionado prazo non foron presentadas alegacións nin reclamacións, polo que de conformidade coas disposicións vixentes os acordos provisionais enténdense definitivamente adoptados, publicándose o texto íntegro dos mesmos no BOP e entrando en vigor coa citada publicación .



**ANEXO I****ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO
DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA****ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA****1.—CUOTAS DE ABONAMENTO**

Tipo de usuarios	Importe €/mes
Usos domésticos	4,33
Usos Comerciais	7,46
Usos Industriais (industria, hostelería, supermercados)	8,10
Usos de Obras	10,56

2.—SUBMINISTROS

USOS DOMÉSTICOS	€/m3
Ata 10 m3/mes	0,47
De 10 a 30 m3/mes	0,54
Mais de 30 m3/mes	0,66
USOS COMERCIAIS	€/m3
Ata 15 m3/mes	0,63
De 15 a 40 m3/mes	0,76
Mais de 40 m3/mes	1,04
USOS INDUSTRIALIS	€/m3
Ata 25 m3/mes	0,66
De 25 a 50 m3/mes	0,79
Mais de 50 m3/mes	1,10
USOS DE OBRAS	€/m3
Ata 50 m3/mes	0,67
Mais de 50 m3/mes	1,04
OUTROS USOS ESPECIAIS	€/m3
Ata 25 m3/mes	0,75
De 25 a 50 m3/mes	0,91
Mais de 50 m3/mes	1,25

3.—COTAS POR LECTURAS, INSPECCIÓN E REVISIÓN DE CONTADORES DE MEDIDA:

Por contador de medida (€/contador/trimestre): 1,47



**DISPOSICIÓN FINAL****UNICA. ENTRADA EN VIGOR**

A presente modificación da ordenanza reguladora entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.

ANEXO II**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA
POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO SUMIDOIROS****ARTIGO 5º. COTA TRIBUTARIA****2.—Prestación do Servizo:**

A cota tributaria trimestral a esixir pola prestación dos servizos de sumidoiro e depuración de residuais, determinarase en función dunha cota fixa anual (excluídos I.V.E. e cota da Xunta), segundo os tipos que de seguido se detallan:

B.1 Vivendas unifamiliares (€/ano)	29,52
B.2 Establecementos comerciais, industriais e locais (€/ano)	49,21
B.3 Hoteis, residencias, pensións e similares, (€/hab/ano)	9,83
Ata 25 m ³ /mes	0,75
De 25 a 50 m ³ /mes	0,78
Mais de 50 m ³ /mes	0,99

No caso de suxeitos pasivos que carezan do servizo municipal de abastecemento de auga, a cota tributaria polo servizo de mantemento de sumidoiros e depuración de residuais será o equivalente a cota mínima do primeiro tramo establecido.

DISPOSICIÓN FINAL**UNICA. ENTRADA EN VIGOR**

A presente modificación da ordenanza reguladora entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.





Xoves, 21 de abril de 2016

Nº 76

ANEXO III

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 20mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le	230,09
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 25mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le	252,34
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 32mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le	286,16
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 40mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le	324,51
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 20mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	249,38
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 25mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	278,81
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 32mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	312,27
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 40mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	349,70
Mi de suministro y colocación de tubería de polietileno de 20mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	11,51
Mi de suministro y colocación de tubería de polietileno de 25mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	13,24
Mi de suministro y colocación de tubería de polietileno de 32mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	13,74
Mi de suministro y colocación de tubería de polietileno de 40mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	16,45
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	299,30
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	299,30
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	349,88
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de r	440,59
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 40cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	523,52
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	687,02





Xoves, 21 de abril de 2016

Nº 76

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
M1 de suministro y colocación de tubería de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	30,64
M1 de suministro y colocación de tubería de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	30,64
M1 de suministro y colocación de tubería de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	45,38
M1 de suministro y colocación de tubería de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	68,47
M1 de suministro y colocación de tubería de PVC de 40cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	80,39
M1 de suministro y colocación de tubería de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	112,06
M3 de excavación en zanja, con medios mecánicos en terreno de tránsito, incluso entibaciones y agotamientos, relleno de la zanja con tierras compactadas al 95% del Próctor Normal, procedentes de la excavación o de préstamos y en ambos casos con áridos sel	23,17
M3 de excavación en zanja, con medios mecánicos en roca, incluso entibaciones y agotamientos, relleno de la zanja con tierras compactadas al 95% del Próctor Normal, procedentes de la excavación o de préstamos y en ambos casos con áridos seleccionados d	56,46
M2 de levantamiento y reposición de macadam con dos riegos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 con 0,300M3 de áridos, completamente terminada.	17,92
M2 de levantamiento y reposición de pavimento, compuesto de capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 con capa de ocho (8)cm de espesor, extendida y compactada, incluso riego de adherencia y barrido de calzada, asentado sobre base de hormigón Fck	53,37
M2 de levantamiento y reposición de pavimento, compuesto de capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 con capa de ocho (8)cm de espesor, extendida y compactada, incluso riego de adherencia y barrido de calzada, asentado sobre base de hormigón Fck	61,86
M2 de levantamiento y reposición de pavimento de hormigón de 150 Kp/cm2 de resistencia característica de 20cm de espesor, completamente terminado.	33,12
M2 de levantamiento y reposición de loseta de terrazo en colores, en acera, asentada sobre base de hormigón fck 150Kp/cm2, de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado.	43,36
M2 de levantamiento y reposición de loseta de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de hormigón fck 150Kp/cm2, de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado.	35,56
M2 de levantamiento y reposición de taco de granito sobre arena aprovechando el taco levantado y reponiendo el necesario, completamente terminado.	19,45
M2 de levantamiento y reposición de taco de granito sobre base de hormigón de Fck 150Kp/cm2 de resistencia característica de 20cm de espesor aprovechando el taco levantado y reponiendo el necesario, completamente terminado.	53,09
M2 de levantamiento y reposición de loseta de perpiñao asentada sobre base de hormigón de Fck 150 Kp/cm2 de resistencia característica y 20cm de espesor, completamente terminado.	119,06
M2 de levantamiento y reposición de chapacuña con dos riegos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2, con 0,300m3 de áridos, completamente terminado.	17,93
M1 de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 60mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	20,40
M1 de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 80mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	21,07
M1 de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 100mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	24,77
M1 de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 125mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	32,26





Xoves, 21 de abril de 2016

Nº 76

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 150mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	35,07
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 175mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	39,19
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 200mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	52,17
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 250mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	67,24
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 300mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	83,38
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 350mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	103,25
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 400mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	128,38
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 450mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	149,48
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 500mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	170,07
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 1 1/4", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	7,67
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 1 1/2", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	8,68
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 2", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	10,87
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 60mm.	130,05
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 80mm.	216,04
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 100mm.	239,71
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 125mm.	365,66
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 150mm.	410,06
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 175mm.	572,20
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 200mm.	612,77
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 250mm.	915,27
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 300mm.	1.210,28
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 350mm.	1.615,24
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 400mm.	2.080,06
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 450mm.	3.695,17
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 500mm.	4.654,83
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 30cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	24,41
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 40cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	36,15





Xoves, 21 de abril de 2016

Nº 76

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
M1 de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 50cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	44,76
M1 de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 60cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	54,38
M1 de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 80cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	72,38
M1 de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 100cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	84,75
Ud de pozo de registro de 1,50 X 1,50 hasta 2,50m de profundidad, formado por solera de hormigón en masa de 125 Kg/cm2 de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de hormigón en masa de 150 Kg/cm2, de resistencia característica, tapa y a	589,33
Ud de pozo de registro de 1,50 X 2,00 hasta 2,50m de profundidad, formado por solera de hormigón en masa de 125 Kg/cm2 de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de hormigón en masa de 150 Kg/cm2, de resistencia característica, tapa y a	662,14
Ud de pozo de registro, sin arenero, de 1,00m de diámetro, formado por solera de hormigón de 200 Kp/cm2 de R.C., y de 20cm de espesor, arillos de hormigón, tapas y cerco de fundición dúctil de calzada, incluso excavación en todo terreno, relleno y transpo	473,64
Ud de adaptación a pozo existente, incluyendo cono, marco y tapa de fundición dúctil con dispositivo de acerrojado.	221,05
Ud de arqueta 50X50 realizada con módulo de hormigón, tapa y cerco de fundición, totalmente terminada.	110,53
Ud de colocación de contador de hasta 40mm de diámetro, sin incluir el aparato, en altas o reposiciones de suministro.	14,20
Ud de reposición de acometida de abastecimiento anulada por detección de fraude.	49,62
Hora de compresor.	11,88
hora de camión MAN.	37,78
Hora de camión PEGASO.	30,21
Hora de camión EBRO.	24,82
Hora de retroexcavadora TY-45.	41,03
Hora de retroexcavadora TY-45 con martillo.	102,54
Hora de retroexcavadora LY-80.	52,89
Hora de carterpillar 955/950.	52,89
Hora de tractor grúa.	30,21
Hora de rodillo compactador.	42,09
Hora de bituminadora.	36,69
Hora de compactadora tipo rana, bandeja.	7,83
Hora de cortadora de pavimentos.	23,48
Hora de vehículo ligero transporte.	15,64
Hora de jornal de PEON.	10,13
Hora de jornal de OFICIAL.	10,68
Ud de contador de 13mm.	45,34
Ud de contador de 15mm.	50,09
Ud de contador de 20mm.	61,00
Ud de contador de 25mm.	97,03
Ud de contador de 30mm.	135,37
Ud de contador de 40mm.	209,74
Ud de contador de 50mm.	523,87





Xoves, 21 de abril de 2016

Nº 76

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ud de contador de 65mm.	549,66
Ud de contador de 80mm.	685,35
Ud de contador de 100mm.	851,81
Ud de contador de 150mm.	1.221,50
Ud de contador combinado de 30-13mm.	571,76
Ud de contador combinado de 40-13mm.	720,79
Ud de contador combinado de 50-15mm.	931,37
Ud de contador combinado de 65-20mm.	1.150,02
Ud de contador combinado de 80-25mm.	1.515,21
Ud de contador combinado de 100-25mm.	1.990,73
Ud de contador combinado de 150-40mm.	2.820,87
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 25 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	67,37
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 32 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	77,30
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 40 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	94,82

ALQUILER CONTADORES

Calibre	Cuota trimestral (€)
13 mm	2,50
15 mm	2,69
20 mm	3,15
25 mm	4,65
30 mm	6,56
40 mm	9,82
50 mm	24,84
65 mm	26,60
80 mm	32,54
10 mm	40,47

DISPOSICIÓN FINAL**UNICA. ENTRADA EN VIGOR**

A presente modificación entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.

Tomiño, 13 de abril de 2016.—A Alcaldesa, Sandra González Álvarez.



**SOUTOMAIOR****A N U N C I O**

Polo Sr. Alcalde dispúxose a incoación de expediente administrativo relativo á cesión gratuíta á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de "Finca rústica sita na estrada de Soutomaior", cunha superficie total de 23.655 m², de titularidade municipal, incluída no polígono 14, en EP 2908 (Arcade), para construccion dun Instituto de Ensino Secundario.

O que se anuncia aos efectos do sinalado no apartado 1.f) do artigo 110 do Regulamento de Bens das entidades locais, someténdose o expediente ao trámite de información pública polo prazo de quince días a partir da data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da provincia, podendo ser examinado o antedito expediente dentro do mencionado prazo na Secretaría do Concello, en horario normal de oficina.

Soutomaior, a 14 de novembro de 2011.—O Alcalde, Agustín Reguera Ocampo.

2011012251

* * *

TOMIÑO**E D I C T O**

1.—O Concello de Tomiño na súa sesión do pasado 21 de outubro do 2011, adoptou con carácter provisional, a modificación dos tres primeiros apartados do ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA da Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de distribución de auga, nos termos que se conteñen no texto anexo I, a modificación do apartado 2 do ARTIGO 5º. COTA TRIBUTARIA da Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros, nos termos que se conteñen no texto anexo II, e a modificación das unidades de obra no Cadro de prezos para a realización de acometidas, colocación de contadores e execución de pequenas obras con cargo os abonados do Servizo de abastecemento, nos termos que se conteñen no texto anexo III.

2.—Os citados acordos provisionais, foron expostos ao público no taboleiro de anuncios deste Concello, BOP nº 209 de 31 de outubro do 2011 e Faro de Vigo de data mércores 26 de outubro de 2011 durante o prazo de 30 días hábiles, a fin de que os interesados puiden examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

3.—Durante o mencionado prazo non foron presentadas alegacións nin reclamacións, polo que de conformidade coas disposicións vixentes os acordos provisionais enténdense definitivamente adoptados, publicándose o texto íntegro dos mesmos no BOP e entrando en vigor coa citada publicación.

ANEXO I**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA**
ARTIGO 5.—COTA TRIBUTARIA.

1.—Cuotas de abonamento:

TIPO DE USUARIOS	IMPORTE €/MES
Usos domésticos	4,14
Usos Comerciais	7,14
Usos Industriais (industria, hostelería, supermercados)	7,75
Usos de Obras	10,11

Outros usos especiais

2.—Subministros:

USOS DOMÉSTICOS	€/m ³
Ata 10 m ³ /mes	0,4459
De 10 a 30 m ³ /mes	0,5165
Mais de 30 m ³ /mes	0,6319
Usos comerciais	€/m ³



Ata 15 m ³ /mes	0,5982
De 15 a 40 m ³ /mes	0,7238
Mais de 40 m ³ /mes	0,9991
Usos industriais	€/m ³
Ata 25 m ³ /mes	0,6281
De 25 a 50 m ³ /mes	0,7600
Mais de 50 m ³ /mes	1,0491
Usos de obras	€/m ³
Ata 50 m ³ /mes	0,6375
Mais de 50 m ³ /mes	0,9991
Outros usos especiais	€/m ³
Ata 25 m ³ /mes	0,7179
De 25 a 50 m ³ /mes	0,8686
Mais de 50 m ³ /mes	1,1990
3.—Cotas por lecturas, inspección e revisión de contadores de medida:	
Por contador de medida (€/contador/trimestre):	1,41

DISPOSICIÓN FINAL

UNICA. ENTRADA EN VIGOR

A presente modificación da ordenanza reguladora entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.

ANEXO II

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO SUMIDOIROS.

ARTIGO 5º.—COTA TRIBUTARIA

2.—Prestación do Servizo:

A cota tributaria trimestral a esixir pola prestación dos servizos de sumidoiro e depuración de residuais, determinarase en función dunha cota fixa anual (excluídos I.V.E. e cota da Xunta), segundo os tipos que de seguido se detallan:

B.1 Vivendas unifamiliares (€/ano)...	28,25
B.2 Establecementos comerciais, industriais e locais (€/ano)...	47,09
B.3 Hoteis, residencias, pensións e similares, (€/hab/ano) ...	9,41
Ata 25 m ³ /mes	0,72
De 25 a 50 m ³ /mes	0,75
Mais de 50 m ³ /mes	0,95

No caso de suxeitos pasivos que carezan do servizo municipal de abastecemento de auga, a cota tributaria polo servizo de mantemento de sumidoiros e depuración de residuais será o equivalente a cota mínima do primeiro tramo establecido.

DISPOSICIÓN FINAL

UNICA. ENTRADA EN VIGOR

A presente modificación da ordenanza reguladora entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.



ANEXO III

UNIDADES DE OBRA

EUROS (€)

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 20mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le..... 220,18

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 25mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le..... 241,47

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 32mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le..... 273,84

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 40mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le..... 310,54

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 20mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento 238,64

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 25mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento 266,80

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 32mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento 298,82

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 40mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento 334,64

M1 de suministro y colocación de tubería de polietileno de 20mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento. 11,01

M1 de suministro y colocación de tubería de polietileno de 25mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento. 12,67

M1 de suministro y colocación de tubería de polietileno de 32mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento. 13,15

M1 de suministro y colocación de tubería de polietileno de 40mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento. 15,74

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg.... 286,41

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg.... 286,41

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg.... 334,81

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento, pozo de r 421.62

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento, pozo de reg ... 657 44

Mantenimiento de suministro y colocación de tubería de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levantamiento y reposición de pavimento.

..... 29,32

M1 de suministro y colocación de tubería de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levantamiento y reposición de pavimento.

M1 de suministro y colocación de tubería de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levantamiento y reposición de pavimento.

..... 43,43

M1 de suministro y colocación de tubería de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levantamiento y reposición de pavimento.

..... 65,52

MI de suministro y colocación de tubería de PVC de 40cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levantamiento y reposición de pavimento.

76,93

Mt de suministro y colocación de tubería de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levantamiento y reposición de pavimento.

M³ da approximação é menor que o limite ótimo para a função de custo.

M de excavación en zanja, con medios mecánicos en terreno de transito, incluso entibaciones y agotamientos, relleno de la zanja con tierras compactadas al 95% del Próctor Normal, procedentes de la excavación o de préstamos y en ambos casos con áridos sel 22,17

Mº de excavación en zanja, con medios mecánicos en roca, incluso entibaciones y agotamientos, relleno de la zanja con tierras compactadas al 95% del Próctor Normal, procedentes de la excavación o de préstamos y en ambos casos con áridos seleccionados de d 54,03

m² de levantamiento y reposición de macadam con dos riegos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 con 0,300m³ de áridos, completamente terminada..... 17,15

m² de levantamiento y reposición de pavimento, compuesto de capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 con capa de ocho (8)cm de espesor, extendida y compactada, incluso riego de adherencia y barrido de calzada, asentado sobre base de hormigón Fck 51,07

m² de levantamiento y reposición de loseta de terrazo en colores, en acera, asentada sobre base de hormigón fck 150Kp/cm², de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado.



m ² de levantamiento y reposición de loseta de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de hormigón fck 150Kp/cm ² , de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado.	34,03
m ² de levantamiento y reposición de taco de granito sobre arena aprovechando el taco levantado y reponiendo el necesario, completamente terminado.	18,61
m ² de levantamiento y reposición de taco de granito sobre base de hormigón de Fck 150Kp/cm ² de resistencia característica de 20cm de espesor aprovechando el taco levantado y reponiendo el necesario, completamente terminado.	50,80
m ² de levantamiento y reposición de loseta de perpiñao asentada sobre base de hormigón de Fck 150 Kp/cm ² de resistencia característica y 20cm de espesor, completamente terminado.	113,93
m ² de levantamiento y reposición de chapacuña con dos riegos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 , con 0,300m ³ de áridos, completamente terminado.	17,16
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 60mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	19,52
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 80mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	20,16
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 100mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	23,70
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 125mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	30,87
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 150mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	33,56
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 175mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	37,50
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 200mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	49,92
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 250mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	64,34
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 300mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	79,79
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 350mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	98,80
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 400mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	122,85
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 450mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	143,04



Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 500mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	162,75
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 1 1/4", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	7,34
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 1 1/2", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	8,31
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 2", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	10,40
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 60mm.	124,45
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 80mm.	206,74
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 100mm.	229,39
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 125mm.	349,91
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 150mm.	392,40
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 175mm.	547,56
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 200mm.	586,38
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 250mm.	875,86
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 300mm.	1158,16
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 350mm.	1545,68
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 400mm.	1990,49
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 450mm.	3536,05
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 500mm.	4454,38
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 30cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	23,36
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 40cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	34,59
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 50cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	42,83
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 60cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	52,04
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 80cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	69,26
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 100cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	81,10
Ud de pozo de registro de 1,50 X 1,50 hasta 2,50m de profundidad, formado por solera de hormigón en masa de 125 Kg/cm ² de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de hormigón en masa de 150 Kg/cm ² , de resistencia característica, tapa y a	563,95



Ud de pozo de registro de 1,50 X 2,00 hasta 2,50m de profundidad, formado por solera de hormigón en masa de 125 Kg/cm ² de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de hormigón en masa de 150 Kg/cm ² , de resistencia característica, tapa y a	633,63
Ud de pozo de registro, sin arenero, de 1,00m de diámetro, formado por solera de hormigón de 200 Kp/cm ² de R.C., y de 20cm de espesor, arillos de hormigón, tapas y cerco de fundición dúctil de calzada, incluso excavación en todo terreno, relleno y transpo	453,24
Ud de adaptación a pozo existente, incluyendo cono, marco y tapa de fundición dúctil con dispositivo de acerojado.....	211,53
Ud de arqueta 50X50 realizada con módulo de hormigón, tapa y cerco de fundición, totalmente terminada.	105,77
Ud de colocación de contador de hasta 40mm de diámetro, sin incluir el aparato, en altas o reposiciones de suministro.	13,59
Ud de reposición de acometida de abastecimiento anulada por detección de fraude....	47,48
Hora de compresor.	11,37
Hora de camión MAN.	36,15
Hora de camión PEGASO.	28,91
Hora de camión EBRO....	23,75
Hora de retroexcavadora TY-45.	39,26
Hora de retroexcavadora TY-45 con martillo.	98,12
Hora de retroexcavadora LY-80.	50,61
Hora de carterpillar 955/950.	50,61
Hora de tractor grúa.	28,91
Hora de rodillo compactador.	40,28
Hora de bituminadora.	35,11
Hora de compactadora tipo rana, bandeja.	7,49
Hora de cortadora de pavimentos....	22,47
Hora de vehículo ligero transporte.	14,97
Hora de jornal de PEON.	9,69
Hora de jornal de OFICIAL.	10,22
Ud de contador de 13mm.	43,39
Ud de contador de 15mm.	47,93
Ud de contador de 20mm.	58,37
Ud de contador de 25mm.	92,85
Ud de contador de 30mm.	129,54
Ud de contador de 40mm.	200,71
Ud de contador de 50mm.	501,31
Ud de contador de 65mm.	525,99
Ud de contador de 80mm.	655,84
Ud de contador de 100mm.	815,13
Ud de contador de 150mm.	1168,90
Ud de contador combinado de 30-13mm.	547,14



Ud de contador combinado de 40-13mm	689,75
Ud de contador combinado de 50-15mm	891,26
Ud de contador combinado de 65-20mm	1100,50
Ud de contador combinado de 80-25mm	1449,96
Ud de contador combinado de 100-25mm	1905,00
Ud de contador combinado de 150-40mm	2699,40

Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 25 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento 64,47

Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 32 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento 73,97

Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 40 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento 90,74

Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 40 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento 90,74

ALQUILER CONTADORES

Calibre	Cuota trimestral (€)
13 mm	2,39
15 mm	2,57
20 mm	3,01
25 mm	4,45
30 mm	6,28
40 mm	9,40
50 mm	23,77
65 mm	25,45
80 mm	31,14
10 mm	38,73

DISPOSICIÓN FINAL

UNICA ENTRADA EN VIGOR

A presente modificación entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.

Tomiño, 12 de decembro de 2011.—A Alcadesa, Sandra González Álvarez.

2011012145

vio, sen prexuízo de abri-lo oportuno expediente sancionador por infracción tributaria.

B) Canto se trate de servizos periódicos:

Practicarase a liquidación única anual ou coa periodicidade que se determinen nas tarifas desta taxa.

ARTIGO 9. INGRESO

O pagamento desta taxa realizarase:

- Canto se trate de liquidacións con unha cuantificación que se poida efectuar antes de presta-lo servizo ou de levar a cabo a actividade, realizarase o ingreso antes da prestación do servizo ou realización da actividade na Tesourería Municipal ou nas entidades financeiras que se sinalen na liquidación.
- Cando se trate de liquidacións con unha cuantificación que non se poida efectuar con anterioridade á prestación do servizo ou realización da actividade, farase o ingreso nos prazos e lugares que se sinalen na liquidación.
- Cando se trate de liquidacións periódicas, nos prazos e nos lugares que se sinalen no edicto de exposición o público.

ARTIGO 10. INFRACCIONES E SANCIONES

Nesta materia estarase ó disposto da Lei Xeral Tributaria e normativa de desenvolvemento.

ARTIGO 11. NORMAS DE XESTIÓN

- As persoas ou entidades interesadas na prestación dos servizos que se citan no artigo terceiro desta ordenanza, deberán presentar solicitude por escrito na que se detalle o lugar para o que se solicita e demais requisitos que esixa o concello.
- Unha vez autorizada a prestación do servizo entenderase prorrogado mentres non se presente a declaración de baixa polo interesado, a non ser que se trate de servizos non periódicos.
- Cando remate a necesidade do servizo, por cambio de propietario ou declaración de ruína do inmóvel, os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán as declaracions de baixa no Padrón de taxa de producirá efectos no período natural seguinte ó da súa presentación, podendo, no seu caso, prorrarse polo período de liquidación das tarifas. A non presentación da baixa determinará a obriga de continuar abonando a taxa.

DISPOSICION FINAL

UNICA. ENTRADA EN VIGOR

A presente ordenanza reguladora entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO SUMIDOIROS

ARTIGO 1º. FUNDAMENTO E NATUREZA

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, e de conformidade co disposto nos artigos 20 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, se acorda a imposición e ordenación da taxa por servizos de sumidoiros.

ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE

1. Constitúe o feito imponible da taxa:
 - a) A actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicións necesarias para autoriza-la acometida á rede de sumidoiro municipal.
 - b) A prestación dos servizos de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais, a través da rede de sumidoiro municipal, e o seu tratamento para depuralas.
2. Non estarán suxeitas á taxa as fincas derruidas, declaradas ruinosas ou que teñan a condición de solar ou terreo.

ARTIGO 3º. SUXEITO PASIVO

1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que sexan:
 - a) Cando se trate da concesión de licenza de acometida á rede, o propietario, usufrutuario, ou titular do dominio útil da finca.
 - b) No caso de prestación de servizos do número 1.b) do artigo anterior, os ocupantes ou usuarios das fincas do termo municipal beneficiarias de ditos servizos, calquera que sexa o seu título: propietarios, usufrutuarios, habitacionistas ou arrendatario, incluso en precarrio
2. Terán a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte os propietarios das vivendas ou locais que poderán repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daqueles, beneficiarios do servizo.

ARTIGO 4º. RESPONSABILIDADE

1. Serán responsables solidarias das obrigas tributarias dós suxeitos pasivos as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Lei Xeral Tributaria (L.X.T.).

2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da L.X.T.

ARTIGO 5º. COTA TRIBURARIA

1.—Dereitos de Conexión:

A cota tributaria a ingresar polos dereitos de conexión ou autorización de acometida a rede de sumidoiro liquidarase dunha vez e consistirá na cantidade fixa de 210,35 €.

2.—Prestación do Servizo:

A cota tributaria trimestral a esixir pola prestación dos servizos de sumidoiro e depuración de residuais, determinarase en función dunha cota fixa anual (excluídos o I.V.E. e a cota da Xunta), segundo os tipos que de seguido se detallan.

Vivendas	18 €/ano
Establecementos comerciais industriais e locais	30 €/ano
Hoteis, residencias, pensións e similares, por habitación	6 €/ano

Outros usos que polas súas características podan considerarse coma especiais, no caso que os suxeitos pasivos dispoñan de servizo de abastecemento de auga, a cota tributaria trimestral será en función dos m³ facturados en abastecemento coma sigue:

Mínimo ata 75 m³/trimestre 0,45729 €/m³
 De 75 a 150 m³/trimestre 0,48063 €/m³
 Mais de 150 m³/trimestre 0,606204 €/m³

No caso de suxeitos pasivos que carezan do servizo municipal de abastecemento de auga, a cota tributaria polo servizo de mantemento de sumidoiros e depuración de residuais será o equivalente a cota mínima do primeiro tramo establecido.

3.—Cadastro de prezos para a realización de acometidas e execución de pequenas obras con cargo os abonados do Servizo de Sumidoiro:

Ud de acometida de sumidoiro de lonxitude igual o inferior a 6mts., realizada con tubaría de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada, incluíndo escavación, recheo e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición de pavimento, pozo de rexistro o adaptación do existente. 275,86

Ud de acometida de sumidoiro de lonxitude igual o inferior a 6mts., realizada con tubaria de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada, incluíndo escavación, recheo e entronque a pozo, sen incluír levantamento e reposición de pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente. 275,86

Ud de acometida de sumidoiro de lonxitude igual o inferior a 6mts., realizada con tubaria de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada, incluíndo escavación, recheo e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición de pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente. 322,48

Ud de acometida de sumidoiro de lonxitude igual ou inferior a 6mts., realizada con tubaria de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada, incluíndo escavación, recheo e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición de pavimento, pozo de rexistro o adaptación do existente 406,09

Ud de acometida de sumidoiro de lonxitude igual o inferior a 6mts., realizada con tubaria de PVC de 40cm de diámetro, totalmente instalada, incluíndo escavación, recheo e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición de pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente. 482 53

Ud de acometida de sumidoiro de lonxitude igual ou inferior a 6mts., realizada con tubaria de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada, incluíndo escavación, recheo e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición de pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente. 633 23

M1 de subministro e colocación de tubería de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación e recheo, para cometidas, excluyendo levantamiento e reposición de pavimento 28.24

M1 de subministro e colocación de tubería de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación e recheo, para cometidas, excluyendo levantamiento e reposición de pavimento . . . 28,24

M1 de subministro e colocación de tubería de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación e recheo, para cometidas, excluyendo levantamiento e reposición de pavimento 41.83

M1 de subministro e colocación de tubería de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación e recheo, para cometidas, excluyendo levantamiento e reposición de pavimento. . 63,11

MI de subministro e colocación de tubería de PVC de 40cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación e recheo, para cometidas, excluyendo levantamiento e reposición de pavimento 74,10

MI de subministro e colocación de tubería de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación e recheo, para cometidas, excluyendo levantamiento e reposición de pavimento ... 103,28

M3 de excavación en zanxa, con medios mecánicos en terreo de tránsito, incluso entibacóns e esgotamentos, recheo da zanxa con terras compactadas ó

000042

95% do Próctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados de diámetro < 20mm hasta 30cm sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8cm., por tongadas de 15cm de espesor medidos sobre o perfil, unha vez instalada a tubaria e transporte de produtos sobrantes a vertedoiro	21,35	tando o taco levantado e repoñendo o necesario, completamente terminado.	48,93
M3 de excavación en zanxa, con medios mecánicos en roca, incluso entibacíóns e esgotamientos, recheo da zanxa con terras compactadas ó 95% do Próctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados de diámetro menor o igual 20mm hasta 30cm sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8cm., por tongadas de 15cm de espesor medidos sobre o perfil, unha vez instalada a tubaria e transporte de produtos sobrantes a vertedoiro	52,04	M2 de levantamento e reposición de loseta de perpiaño asentada sobre base de formigón de Fck 150 Kp/cm ² de resistencia característica e 20cm de espesor, completamente terminado	109,73
M2 de levantamiento e reposición de macadam con dos regos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 con 0,300M ³ de áridos, completamente terminada .	16,52	M2 de levantamiento e reposición de chapacuña con dos regos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 , con 0,300m ³ de áridos, completamente terminado.	16,53
M2 de levantamiento e reposición de pavimento, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8)cm de espesor, extendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido da calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150Kp/cm ² de resistencia característica de vinte (20)cm de espesor, completamente terminado.	49,19	M1 de subministro e colocación de tubaria de formigón vibroprensado con enchufe de campana para xunta de goma, de diámetro 30cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado	22,50
M2 de levantamiento e reposición de pavimento, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8)cm de espesor, extendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido da calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150Kp/cm ² de resistencia característica de trinta (30)cm de espesor, completamente terminado.	57,02	M1 de subministro e colocación de tubaria de formigón vibroprensado con enchufe de campana para xunta de goma, de diámetro 40cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado	33,32
M2 de levantamiento e reposición de pavimento de formigón de 150 Kp/cm ² de resistencia característica de 20cm de espesor, completamente terminado.	30,52	M1 de subministro e colocación de tubaria de formigón vibroprensado con enchufe de campana para xunta de goma, de diámetro 50cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado	41,25
M2 de levantamiento e reposición de loseta de terrazzo en colores, en acera, asentada sobre base de formigón fck 150Kp/cm ² , de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado	39,96	M1 de subministro e colocación de tubaria de formigón vibroprensado con enchufe de campana para xunta de goma, de diámetro 60cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado	50,12
M2 de levantamiento e reposición de loseta de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de formigón fck 150Kp/cm ² , de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado	32,78	M1 de subministro e colocación de tubaria de formigón vibroprensado con enchufe de campana para xunta de goma, de diámetro 80cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado	66,71
M2 de levantamiento e reposición de tacho de granito sobre arena aproveitando o tacho levantado e repoñendo o necesario, completamente terminado.	17,92	M1 de subministro e colocación de tubaria de formigón vibroprensado con enchufe de campana para xunta de goma, de diámetro 100cm., incluso parte proporcional de xunta de goma, apoiado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado	78,11
M2 de levantamiento e reposición de tacho de granito sobre base de formigón de Fck 150Kp/cm ² de resistencia característica de 20cm de espesor aprovei-		Ud de pozo de rexistro de 1,50 X 1,50 ata 2,50m de profundidade, formado por solera de formigón en masa de 125 Kg/cm ² de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de formigón en masa de 150 Kg/cm ² , de resistencia característica, tapa e arillo de fundición dúctil reforzado, non ventilada de calzada, excavación, recheo e transporte de terras sobrantes a vertedoiro, construído segundo NTE/IFA, medida la unidade terminada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dicho rexistro	543,18

Ud de pozo de rexistro de 1,50 X 2,00 ata 2,50m de profundidade, formado por solera de formigón en masa de 125 Kg/cm ² de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de formigón en masa de 150 Kg/cm ² , de resistencia característica, tapa e arillo de fundición dúctil reforzado, non ventilada de calzada, escavación, recheo e transporte de terras sobrantes a vertedoiro, construído segundo NTE/IFA, medida a unidade terminada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro	610,29
Ud de pozo de rexistro, sen areeiro, de 1,00m de diámetro, formado por solera de formigón de 200 Kp/cm ² de R.C., e de 20cm de espesor, arillos de formigón, tapas e cerco de fundición dúctil de calzada, incluso escavación en todo terreo, recheo e transporte de terras sobrantes a vertedoiro, construído segundo NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, e Ordeanza, medida a unidade terminada	436,55
Ud de adaptación a pozo existente, incluíndo cono, marco e tapa de fundición dúctil con dispositivo de acerroxado	203,74
Ud de arqueta 50X50 realizada con módulo de formigón, tapa e cerco de fundición, totalmente terminada.....	101,87
Hora de compresor.....	10,95
Hora de camión Man.....	34,82
Hora de camión Pegaso.....	27,85
Hora de camión Ebro	22,88
Hora de retroescavadora TY-45	37,81
Hora de retroescavadora TY-45 con martillo .	94,51
Hora de retroescavadora LY-80	48,75
Hora de carterpillar 955/950	48,75
Hora de tractor grúa	27,85
Hora de rodillo compactador	38,80
Hora de bituminadora.....	33,82
Hora de compactadora tipo rana, bandexa....	7,21
Hora de cortadora de pavimentos	21,64
Hora de vehículo lixeiro transporte.....	14,42
Hora de xornal de Peón	9,33
Hora de xornal de Oficial.....	9,84

ARTIGO 6º. EXENCIONS E BONIFICACIONS

Non se concederá exención nin bonificación ningunha na exacción da presente taxa, que non veña establecida en tratados os acordos internacionais ou en normas con rango de Lei.

ARTIGO 7º. DEVENGO

1. Se devenga a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constitúe o se feito imponible, entendéndose iniciada a mesma:

a) Na data de presentación da oportuna solicitude da licenza de acometida, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.

b) Dende que teña lugar a efectiva acometida á rede de sumidoiro municipal. O devengo por esta modalidade da taxa producirase con independencia de que se obtivera ou non a licenza de acometida e sen prexuízo da iniciación do expediente administrativo que poda instruírse para a súa autorización.

2. Os servizos de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais, e da súa depuración ten carácter obligatorio para tódalas fincas do municipio que teñan fachada a rúas, prazas o vías públicas nas que exista sumidoiros, sempre que a distancia entre a rede e a finca non exceda de cien metros, e se devengará a taxa, por enganche e utilización, áfunda que os interesados non procedan a efectua-la acometida á rede.

ARTIGO 8º. LIQUIDACIÓN

1. Cando se presente a solicitude de licenza de acometida liquidarase e esixirase a taxa correspondente en calidade de depósito previo.

2. Se se realiza a acometida sen solicitude procederase a liquidar e notificar esixíndose o ingreso nos prazos previstos na Lei Xeral Tributaria, sen prexuízo da apertura do correspondente expediente sancionador por infracción tributaria.

3. Unha vez autorizada a acometida, a xestión e recadación da taxa acomodarase ó procedemento previsto para os valores recibo (Padrón, censo, matrícula, etc...).

ARTIGO 9º. INGRESO

1. As cotas da taxa liquidaranse e esixiranse no momento de presentarse a solicitude, en calidade de depósito previo.

2. Cando se realice a acometida sen mediar solicitude esixirase nos prazos previstos na Lei Xeral Tributaria.

3. A taxa facturarase por trimestres dentro da mesma factura pola prestación do servizo de abastecemento de auga, si se prestase este servizo, ou en recibo independente no caso contrario.

4. Os ingresos efectuaranse na tesourería municipal ou no lugar que determine o Alcalde-Presidente.

ARTIGO 10º. INFRACCIONS E SANCIONS

Nesta materia estarase o disposto na Lei Xeral Tributaria.

000044

DISPOSICIONES ADICIONAIS

PRIMEIRA. DECLARACIÓN DE ALTA

Os suxeitos pasivos formularán as declaracións de alta nos censos ou padróns da taxa e surtirá efectos tributarios no mesmo momento de presentaren a declaración, pudendo proratearse, no seu caso, por meses.

SEGUNDA. DECLARACIÓN DE BAIXA

Os suxeitos pasivos formularán as declaracións de baixa no censo ou Padrón da taxa e surtirá efectos no período natural seguinte o día de presentación da mesma pudendo, no seu caso, proratearse por meses.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR

A presente ordenanza reguladora entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa. **2006005982**

E D I C T O

Poxa dunha parcela titularidade do concello de Tomiño

Aprobada polo órgano competente deste Concello a venda en poxa pública da parcela de natureza patrimonial que se indica no punto 2, exponse ó público o prego de referencia polo prazo de 8 días naturais a contar dende a publicación deste edicto no BOP para que se poidan presentar reclamacións no citado prazo. Simultaneamente anúnciase a poxa para a presentación de propostas, podendo aprazarse a licitación no caso de que se formulen reclamacións contra o citado prego.

1.—ENTIDADE ADXUDICADORA

Organismo: Xunta de Goberno Local.

Dependencia que tramita: Secretaría.

2.—OBXECTO E PREZO DA POXA

Parte da finca nº 42 do inventario de bens polígono 76 parcela 206-C de 264 m² sita en Amorín Carregal.

Datos rexistrales: Finca número 31.349; tomo 1.031; libros 227; folio 21; inscripción 2^a, anotación 206. Prezo tipo mellorable á alza: 6.372 euros mellorable a alza.

3.—TRAMITACIÓN, PROCÉDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN

- a) Tramitación: Urxente.
- b) Procedemento: Aberto.
- c) Forma: Poxa.

4.—GARANTÍAS

Provisional: 2 % do prezo tipo.

Definitiva: 4% do prezo de adxudicación.

5.—OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Concello de Tomiño. Praza do Seixo. Teléfono 62.20.02. Fax 62.25.30, ata o día anterior ó do remate de presentación de proposicións.

6.—REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA

Os recollidos no prego.

7.—PRESENTACIÓN DE OFERTAS

- a) Prazo: Os licitadores soamente poderán presentar as proposicións na Secretaría do concello de Tomiño, de 10 a 13 horas, de luns a sábado e durante o prazo de 13 días naturais contados dende o seguinte ó da publicación deste edicto no BOP
- b) Documentación: a especificada na cláusula 6^a do prego.

8.—APERTURA DAS OFERTAS

No salón de actos do Concello, as 12 horas do 3^º día hábil seguinte a aquel no que remate o prazo para a presentación das proposicións.

9.—ADXUDICACIÓN DO CONTRATO

O órgano competente do Concello adxudicará o contrato dentro do prazo máximo de 40 días a contar dende o seguinte ó da apertura en acto público das ofertas recibidas sen que a proposta de adxudicación que poida face-la mesa cree dereito algúin a favor do ofertante proposto mentres non se adxudique o contrato.

10.—GASTOS POR CONTA DO ADXUDICATARIO

O adxudicatario queda obrigado ó pagamento dos anuncios, gastos e impostos que procedan da correspondente parcela, así como os gastos de escritura notarial a que se refire a cláusula 3^a do prego e calquera outro gasto que se derive desta poxa.

Tomiño, 16 de xuño de 2006.—O Alcalde, José Luis Fernández Lorenzo. **2006006088**

* * *

000045

GONDOMAR**Anuncio de cobranza****Servicio de Abastecimiento de Agua Potable****Período 3º trimestre 1998**

A partires do día 2 de novembro de 1998, estarán ó cobro os recibos de auga correspondentes ó 3º trimestre do ano 1.998 nas oficinas da empresa concesionaria do servicio:

ESPINAS&DELFIN, S.L.

Rúa A Feira, nº 4 baixo.

Horario de 9:00 A 13:00 horas.

Ou ben mediante a correspondente domiciliación bancaria.

O período voluntario de pago será de dous meses dende a data da publicación diste anuncio no B.O.P.

Rematado o prazo, os recibos pendentes existirán polo procedemento de apremio, e devengarán o recargo de apremio, xuros de demora e no seu caso, as custas que se produzan, podendo adopta-la concesionaria as medidas adicionais contempladas ó efecto.

Gondomar, a 2 de novembro de 1998.—A Empresa Concesionaria do Servicio de Augas, Espina&Delfín, S.L.

11596

EDITO

Habéndose solicitado desta Alcaldía por dona Inés Alvarez Domínguez, licencia municipal para instalar un depósito aéreo de GLP, de 2.450 litros de capacidad para vivenda unifamiliar a emplazar en Nogueira, 15-Donas, cumplindo o disposto polo apartado a) do número 2 do artigo 30 do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas de 30 de novembro de 1961, sométese a información pública por período de dez días hábiles, a fin de que durante o mesmo —que empezará a contarse dende o día seguinte o da inserción do presente edito no Boletín Oficial da provincia— poida examinarse o expediente, na Secretaría deste Concello, polas persoas que de algún modo considerense afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas.

Gondomar, a 3 de novembro de 1998.—O Alcalde, ilexible.

11584

EDITO

Habéndose solicitado desta Alcaldía por Ramilo, S.A., representado por D. José R. González Pedrido, licencia municipal para explotación de canteira de granito aemplazar en Portavedra-Mañufe, cumplindo o disposto polo apartado a) do número 2 do artigo 30 do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas de 30 de novembro de 1961, sométese a información pública por período de dez días hábiles, a fin de que durante o mesmo —que empezará a contarse dende o día seguinte o da inserción do presente edito no Boletín Oficial da provincia— poida examinarse o expediente, na Secretaría deste Concello, polas persoas que de algún modo considerense afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas.

Gondomar, a 3 de novembro de 1998.—O Alcalde, ilexible.

11586

TOMINO

Aprobada definitivamente a Ordenanza reguladora da Taxa por sumidoiros, e unha vez transcorrido o prazo legal establecido no artigo 17 da Lei reguladora das facendas locais, publicase o seu texto íntegro no Boletín Oficial da provincia.

O que se fai público os efectos do disposto no artigo 19 da Lei reguladora das facendas locais.

**ORDENANZA REGULADORA DA TAXA
POR SUMIDOIROS**

ARTIGO 1º—FUNDAMENTO E NATUREZA

De conformidade coas facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa de sumidoiros, que se rexira pola presente ordenanza fiscal atendendo á súa normativa ó prevenido no artigo 58 da citada Lei 39/88.

ARTIGO 2º—FEITO IMPONIBLE

1. Constitue o feito imponible da taxa:
- a) A actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicións necesarias para autoriza-la acometida á rede de sumidoiro municipal;
- b) A prestación dos servicios de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais, a través da rede de sumidoiro municipal; e o seu tratamento para depurálas.

000046

2. Non estarán suxeitas á taxa as fincas derruidas, declaradas ruinosas ou que teñan a condición de solar o terreo.

ARTIGO 3º.—SUXEITO PASIVO.

1. Son suxeitos pasivos contribuintes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que sexan:

- Cando se trate da concesión de licencia de acometida á rede, o propietario, usufructuario, ou titular do dominio útil da finca.
- No caso de prestación de servicios do número 1.b) do artigo anterior, os ocupantes ou usuarios das fincas do término municipal beneficiarias de ditos servicios, calquera que sexa o seu título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas ou arrendatario, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrá a consideración de suxeito pasivo substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou locais o propietario destos inmobilés, quen poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servicio.

ARTIGO 4º.—RESPONSABLES.

1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artículos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades, e os síndicos, interventores ou liquidadores de quiebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e có alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

ARTIGO 5º.—COTA TRIBUTARIA.

1. A cota tributaria correspondente á concesión da licencia ou autorización de acometida á rede de sumidoiro se esixira por una sola vez e consistirá na cantidad fixa de 35.000 ptas.

2. A cota tributaria a esixir pola prestación dos servicios de alcantarillado e depuración determinárase en función dunha cota fixa, segun os tipos que de seguido se detallan:

Autorización de acometida, por unha soa vez ...	35.000 ptas.
Vivendas	3.000 ptas.
Hoteis, residencias, pensións e similares, por habitación.....	500 ptas.
Entidades de crédito.....	10.000 ptas.
Establecementos comercias e industrias, locais	5.000 ptas.

ARTIGO 6º.—EXENCIONS E BONIFICACIONS.

Non se concederá exención nin bonificación ningunha na exacción da presente taxa, que non

veña establecida en tratados ou acordos internacionais ou en normas con rango de lei.

ARTIGO 7º.—DEVENGO.

1. Se devenga a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constitue o seu feito imponible, entendendose iniciada a mesma:

- Na data de presentación da oportuná solicitude da licencia de acometida, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.
- Dende que teña lugar a efectiva acometida á rede de sumidoiro municipal. O devengo por esta modalidade da taxa producirase con independencia de que se obtuvera ou non a licencia de acometida e sen perxuizo da iniciación do expediente administrativo que poda instruirse para a súa autorización.

2. Os servicios de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais, e da súa depuración ten carácter obligatorio para todas as fincas do municipio que tenan fachada a ruas, prazas ou vías públicas nas que exista sumidoiros, sempre que a distancia entre a rede e a finca non exceda de centros, e se devengará la taxa, por enganche e utilización, ainda que os interesados non procedan a efectua-la acometida á rede.

ARTIGO 8º.—LIQUIDACION.

1. Cando se presente a solicitude de licencia de acometida liquidarase e esixirase a taxa correspondente en calidade de depósito previo.

2. Se se realiza la acometida sen solicitude procederase a liquidar e notificar esixindo o ingreso nos prazos previstos no artigo 20 do Regulamento xeral de recadación, sen perxuizo da apertura do correspondente expediente sancionador por infracción tributaria.

3. Unha vez autorizada a acometida, a xestión e recadación da taxa acomodarase ó procedemento previsto para os valores recibo (padrón, censo, matrícula etc.).

ARTIGO 9º.—INGRESO.

1. As cotas da taxa liquidaránse e esixiránse no momento de presentarse a solicitude, en calidade de depósito previo.

2. Cando se realize a acometida sen medianar solicitude esixirase no prazos previstos no artigo 20 do Regulamento xeral de recadación.

3. Cando a taxa se exaccine por padrón esixirase no período sinalado na tarifa ou, no seu caso, no que acorde o Alcalde, e o ingreso se fára efectivo no prazos previstos no artigo 20 do Regulamento xeral de recadación para os valores recibo.

00004

4. Os ingresos efectuaránse na tesourería municipal ou no lugar que determine o Alcalde-Presidente.

ARTIGO 10º.—INFRACCIONS E SANCIONS.

Nesta materia estaráse o disposto no artigo 77 seguintes da Lei xeral tributaria.

DISPOSICIONS ADICIONAIS

PRIMEIRA.—DECLARACIÓN DE ALTA.

Os suxeitos pasivos substitutos do contribuinte formularán as declaracions de alta nos censos, ou padróns da taxa e surtira efectos tributarios no mesmo momento de presentarse a declaración.

SEGUNDA.—DECLARACION DE BAIXA.

Os suxeitos pasivos substitutos do contribuinte formularán as declaracions de baixa nos censos, ou padróns da taxa e surtira efectos tributarios no mesmo momento de presentarse a declaración.

DISPOSICION FINAL

UNICA.—ENTRADA EN VIGOR.

A presente ordenanza reguladora entrará en vigor al día siguiente ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro de 1999, permaneciendo en vigor ata a súa modificación expresa.

Tomiño, 4 de outubro 1998.—O Alcalde, José Luis Fernández Lorenzo. 11541

* * *

CAMBADOS

EDITO

En cumprimento do establecido pola Base 3ª das que rexen a oposición convocada para a provisión, como funcionario de carreira, dunha praza de Sargento da Policia Local, por Resolución desta Alcaldía, de data 26.10.98, resolveuse a lista provisional de admitidos e excluidos, así como a composición do Tribunal cualificador das probas, segundo se indica a continuación.

1º.—*Lista de aspirantes.*—Admitidos: Charlín Rodríguez, Laureano; Falcón Guerra, Alejandro; González Abal, José Manuel; Jato Díaz, Pablo; Padín Riveiro, A. Manuel; e, Ruibal Pérez, José Angel.

Excluidos: Rodríguez Piñeiro, Ramón. (Por non acreditar a posesión de título esixido)

2º.—O Tribunal cualificador queda composto do seguinte xeito: * Presidente: O Sr. Alcalde D. José Manuel Cores Tourís.—Suplente: A 1ª Tenente de Alcalde Dª Rosa Oubiña Solla= * Secretario: O Secretario Acctal. da Corporación, D. José Benito

Vázquez Casáis. Suplente: A funcionaria Dª Mar Mondragón Treviño.= * Vocais: O Concelleiro Delegado de Persoal, D. Antonio Pombo Pérez.—Suplente: O Concelleiro D. José Antonio Domínguez Padín; En representación da Xunta de Galicia: Don Antonio Rodríguez Mosquera.—Suplente: D. Daniel Macenlle Díaz; en representación da Xefatura Provincial de Tráfico: D. Manuel Besada Crespo.—Suplente: Dª María Isabel Alonso de Linaje Calzada; en representación dos Funcionarios de Carreira: D. Pelayo C. Eyo Valladares.—Suplente: Dª Ana Mª Fole Pintos; * Representante Sindical: D. José Luis Rey Núñez.

3º.—Sen prexuízo da convocatoria individual que se efectuará a cada un dos aspirantes, pola presente convócase a todos os opositores para o día 10 de decembro, ás 10.00 horas, na Casa Consistorial de Cambados; o obxecto de realizar as probas esixidas polos apartados 1º, 2º e 3º da Base 5ª das que rexen a convocatoria; e,

4º.—Queda exposto ó público o expediente, na Secretaría do Concello, por prazo de 15 días hábiles, durante os que poderá ser examinado, e presentarse contra a devandita Resolución cantas reclamacións ou observacións se coiden pertinentes, e, de non formularse estas, entenderase elevada a definitiva, a citada lista provisional.

Cambados, a 30 de outubro de 1998.—O Alcalde, José M. Cores Tourís. 11519

* * *

MEANO

A N U N C I O

Publicado no Boletín Oficial da provincia nº 196 de data 9 de outubro de 1998, anuncio de aprobación inicial do Expediente de Modificación de Crédito: Suplemento de Crédito nº 3/98, se transcorrido o prazo de quince días hábiles para reclamacións sen que se formulase ningunha, elevase a definitiva a aprobación do devandito expediente que presenta o seguinte resumo por Capítulos no Estado de Gastos:

CAPITULO I.....	53.441.537
CAPITULO II.....	58.243.709
CAPITULO III.....	4.315.866
CAPITULO IV.....	10.501.000
CAPITULO VI.....	158.170.234
CAPITULO VII.....	5.000.000
CAPITULO IX.....	1.745.876

TOTAL..... 294.417.722
Meaño, a 30 de outubro de 1998.—O Alcalde, Jorge Domínguez Rosal. 11408

000048